



▶ 3500 W

▶ Do bufetu, cateringu i food trucka

✓ Idealne rozwiązanie do indywidualnego, dostosowanego do potrzeb montażu

▶ Osobny panel obsługi

✓ Regulacja mocy i temperatury



▶ Średnica pola grzewczego: 240 mm

▶ Detekcja garnka

Czy to w bufecie, cateringu czy food trucku – sprawdzi się w każdym obszarze zastosowania. Kuchenka indukcyjna o atrakcyjnym wyglądzie i dużej mocy dzięki oddzielnemu panelowi obsługi stanowi idealne rozwiązanie do indywidualnego, dostosowanego do potrzeb montażu.

- | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| • Zakres temperatury: | 60 °C do 240 °C | • Regulacja w zakresie od: | Moc
Temperatura |
| • Ilość stopni temperatury: | 10 | • Materiał: | CNS 18/10 |
| • Interwały ustawienia temperatury: | 20 °C | • Ważna wskazówka: | - |
| • Moc pola/pól grzewczych maks.: | 3500 W | • Właściwości: | oddzielny panel obsługi, długość przewodu: 0,8 m |
| • Moc przyłączeniowa: | 3,5 kW 230 V 50/60 Hz | • Średnica pola/pól grzewczych: | 240 mm |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia | • Kolor: | Srebrny
Czarny |
| • Sterowanie: | Elektronicznie
Pokrętło
Dotykowo | • Bagnetowa sonda temperatury: | nie |
| • Ilość pól grzewczych: | 1 | • wymiary: | szer. 370 x gł. 390 x wys. 118 mm |
| • Rodzaj pól grzewczych: | Indukcja | • waga: | 6,5 kg |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wył.
Moc
Temperatura | | |
| • Wymiary powierzchni szyby: | szer. 310 x gł. 330 mm | | |
| • Ochrona przed przegrzaniem: | Tak | | |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak | | |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak | | |
| • Nadaje się do zabudowy: | Tak | | |
| • Detekcja garnka: | Tak | | |
| • Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi): | Nie | | |
| • Ilość stopni mocy: | 10 | | |
| • Materiał powierzchni grzewczej: | Szkló | | |

Patelnia 280A



- Materiał uchwyty/uchwytów: Stal szlachetna
- Właściwości rączki: Izolacja termiczna
- uchwyt zdejmowany: Nie
- Wersja powierzchni do smażenia: powłoka nieprzywierająca (QuanTanium)
- Przystosowany do indukcji: Tak
- Średnica wewnętrzna: 280 mm
- Średnica powierzchni roboczej: 205 mm
- Wysokość patelni: 55 mm
- Materiał: Aluminium
Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. A150328
GTIN 4015613677965

Patelnia 300A



- Materiał uchwyty/uchwytów: Stal szlachetna
- Właściwości rączki: Izolacja termiczna
- uchwyt zdejmowany: Nie
- Wersja powierzchni do smażenia: powłoka nieprzywierająca (QuanTanium)
- Przystosowany do indukcji: Tak
- Średnica wewnętrzna: 300 mm
- Średnica powierzchni roboczej: 230 mm
- Wysokość patelni: 55 mm
- Materiał: Aluminium
Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. A150330
GTIN 4015613677972

Zestaw garnków T4P1



- Właściwości rączki: Uchwyt/uchwyty nienagrzewające się
- Przystosowany do indukcji: Tak
- Materiał uchwyty/uchwytów: Stal niklowo-chromowa
- Szlifowany rant: Tak
- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Ważna wskazówka: -
- Skład zestawu: 4 garnki z pokrywą i 1 patelnia
Garek 1: pojemność 2 litry, Ø powierzchni do ustawienia 16 cm, wysokość 10 cm
Garek 2: pojemność 2,7 litra, Ø powierzchni do ustawienia 18 cm, wysokość 11 cm

Nr art. A130442
GTIN 4015613417158

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu
- Wartość pH: 13,5
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Chafing dish 2/3 Flexible

STAINLESS STEEL



- Głębokość pojemnika GN maks.: 65 mm
- Pojemność: 5,2 l
- Rodzaj ogrzewania: zewnętrzne, za pomocą płaskiego pola kuchenki indukcyjnej lub ceramicznej
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie
- Kolor: Srebrny
- Z uchwytem/uchwytami: Tak
- Dostosowane do GN: Tak
- Funkcje: Utrzymanie ciepła
- właściwości: regulacja temperatury za pośrednictwem zewnętrznego pola grzewczego

Nr art. 500847
GTIN 4015613721118

Chafing dish 6,2L Flexible

STAINLESS STEEL



- Dostosowane do GN: Nie
- Pojemność: 6,2 l
- Rodzaj ogrzewania: zewnętrzne, za pomocą płaskiego pola kuchenki indukcyjnej lub ceramicznej
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie
- Kolor: Srebrny
- Materiał uchwyty/uchwytów: Stal szlachetna Chromowane
- Funkcje: Utrzymanie ciepła
- Materiał: Stal szlachetna

Nr art. 500846
GTIN 4015613721101