



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOSCI**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
DEPARTMENT OF FOOD SAFETY**

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 • Tel.: (48-22) 54-21-314 • e-mail:sekr.zbz@pzh.gov.pl • (48-22) 54-21-225, 54-21-392

**ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ
CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY**

H-HŻ-6071-55/15/D



Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka

**This is to certify that the below named product, having composition as declared by the
manufacturer does not pose hazard to human health when used according to its purpose**

Wyrób/Product: meble gastronomiczne ze stali nierdzewnej
z wyłączeniem pojemników GN,
zgodnie z załącznikiem poz 1-19

Zawierający/Containing: stal nierdzewna w gat.:
1.4301(AISI 304); 1,4541 (AISI 321);
1.4509(AISI 441) (blaty, półki, komory, ścianki, drzwiczki);
1.4016(AISI 430) (blaty, półki, komory, ścianki, drzwiczki);
1.4616 (J4) (blaty, półki, komory, ścianki, drzwiczki);
polietylen PE 500 natural (kloce masarskie i powierzchnie
robocze w stołach rozbiorowych)

Przeznaczony do/Destined for: zastosowania w zakładach przemysłu spożywczego
oraz gastronomii

Wytwórca/Manufacturer: PPHU „EGAZ” Janusz Lolo
ul. Limanowskiego 95k, 26-600 Radom


Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:
PPHU „EGAZ” Janusz Lolo
ul. Limanowskiego 95k, 26-600 Radom

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez którąkolwiek stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji. Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełniania przez niego wymogów bhp.

- This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented. Any change in composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern functional and work safety characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2015-06-29
/Date of issue/
Świadectwo ważne do: 2018-06-29
/This certificate is valid until/

p.o. KIEROWNIK
Zakładu Bezpieczeństwa Żywności
dr Jacek Postupolski



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOSCI**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
DEPARTMENT OF FOOD SAFETY**

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 • Tel.: (48-22) 54-21-314 • e-mail:sekr.zbz@pzh.gov.pl • (48-22) 54-21-225, 54-21-392

Załącznik do Świadectwa Jakości Zdrowotnej H-HŻ-6071-55/15/D

**Wykaz mebli gastronomicznych i grzewczych urządzeń
gastronomicznych wykonanych wyłącznie ze stali nierdzewnej:**

meble gastronomiczne:

1. stoły robocze proste
2. stoły szafkowe
3. baseny, zlewy
4. regały, szafy, szfki
5. wózki kelnerskie i transportowe
6. półki wiszące

grzewcze urządzenia gastronomiczne:

7. taborety gazowe, elektryczne i gazowo-elektryczne
8. kuchenki gastronomiczne nastolne
9. trzony gastronomiczne i trzony gastronomiczne z piekarnikami gazowymi i elektrycznymi
10. piekarniki gazowe i elektryczne wolnostojące (bez pojemników GN)
11. bemały gastronomiczne nastolne, wolnostojące i jezdne (bez pojemników GN)
12. stoły i szafy podgrzewcze
13. wyparzacz gastronomiczne
14. okapy
15. zmywarki gastronomiczne
16. frytkownice gazowe i elektryczne
17. grile gazowe i elektryczne
18. ciągi wydawcze (bez pojemników GN)
19. nadstawki grzewcze (bez pojemników GN)