

Taboret grzewczy G-WB 1K1250 XL



- ▶ Palnik z wypustkami
- ✓ Moc przyłączeniowa: 12,5 kW
- ✓ Rodzaj gazu: propan
- ✓ Dysze do gazu ziemnego H i L dołączone do zestawu



- ▶ Min. średnica garnka: 280 mm
- ▶ Nośność: 70 kg

Opis

Taboret gazowy w formacie XXL: ten taboret gazowy posiada przyjazną dla użytkownika wysokość roboczą i solidną konstrukcję. Ponadto umożliwia bardzo wszechstronne zastosowanie dzięki niewielkiej wadze.

Cechy

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Nośność maks.: | 70 kg |
| • Materiał: | CNS 18/10
Rama żebrowa żeliwna |
| • Rodzaj gazu: | Gaz płynny
Dysze do gazu ziemnego H i L dołączone do zestawu |
| • Palnik gazowy: | Palnik z wypustkami |
| • Moc przyłączeniowa: | 12,5 kW |
| • Ważna wskazówka: | Średnica garnka musi wynosić minimum 28 cm
Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów |
| • Rodzaj zapłonu: | Zapłon ręczny |
| • Tryb pracy: | Gaz |
| • Zabezpieczenie zapłonu: | Tak |
| • Właściwości: | Tacka pod palnikiem |
| • Płomień pilotowy: | Tak |
| • Ilość pól grzewczych: | 1 |
| • Moc pola/pól grzewczych maks.: | 12500 W |
| • Sterowanie: | Pokrętło |

▶ Dalej na następnej stronie

Taboret grzewczy G-WB 1K1250 XL

- wymiary:
- waga:

szer. 590 x gł. 680 x wys. 820 mm
31 kg



Taboret grzewczy G-WB 1K1250 XL

produkty dodatkowe

Zestaw przyłączy gazowych GW-AI



- Nadaje się do użytku komercyjnego: Tak
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość zastosowania: Wewnątrz i na zewnątrz
- wymiary: szer. 64 x gł. 61 x wys. 27 mm
- waga: 1,3 kg

Nr art. 500180
GTIN 4015613586557