



▶ 3400 W

- ✓ 3 pola grzewcze do indywidualnego użytku



▶ 2 pola grzewcze z lewej strony: łącznie 2 kW

- ✓ Z tyłu maks.: 1 kW
- ✓ Możliwość korzystania wyłącznie z przedniego pola grzewczego: 2 kW
- ✓ W przypadku korzystania z obu pól grzewczych energia jest rozdzielana w zależności od ustawienia

▶ 1 pole grzewcze z prawej strony

- ✓ maks. 1,4 kW



Kuchenka indukcyjna z 3 polami grzewczymi do indywidualnego użytku. W zależności od rodzaju przyrządzanej potrawy istnieje możliwość rozdziału mocy 3400 W odpowiednio na 3 lub 2 pola grzewcze.

✓ Zakres temperatury:	60 °C do 240 °C	• Ilość pól grzewczych:	3
• Nastawa czasu:	1 do 180 minut	• Rodzaj pól grzewczych:	Indukcja
• Rozmieszczenie pól grzewczych:	2 z lewej strony, 1 z prawej strony	• Lampka kontrolna:	Moc Temperatura Czas
• Interwały ustawienia czasu:	1 min.	• Wymiary powierzchni szyby:	szer. 510 x gł. 485 mm
• Moc prawego pola grzewczego maks.:	1400 W	• Ochrona przed przegrzaniem:	Tak
• Moc całkowita pól grzewczych z lewej strony, maks.:	2000 W	• Wyświetlacz cyfrowy:	Tak
• Moc pola grzewczego z tyłu z lewej strony, maks.:	1000 W	• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Moc pola grzewczego z przodu z lewej strony, maks.:	2000 W	• Kolor:	Czarny Srebrny Nie
• Średnica prawego pola grzewczego:	207 mm	• Nadaje się do zabudowy:	Nie
• Średnica pola grzewczego z przodu z lewej strony:	207 mm	• Detekcja garnka:	Tak
• Średnica pola grzewczego z tyłu z lewej strony:	106 mm	• Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi):	Tak
• Ilość stopni temperatury:	10	• Materiał powierzchni grzewczej:	Szkoło
• Interwały ustawienia temperatury:	20 °C	• Regulacja w zakresie od:	Moc Temperatura Czas
• Moc przyłączeniowa:	3,4 kW 230 V 50/60 Hz	• Materiał:	Tworzywo sztuczne ABS
• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia	• Ważna wskazówka:	-
• Sterowanie:	Dotykowo	• Ilość stopni mocy:	10 z prawej strony, 10 z przodu z lewej strony, 5 z tyłu z lewej strony
		• Timer:	Tak
		• Właściwości:	Maks. nośność: 15 kg

Patelnia 240A



- Materiał uchwyty/uchwyty: Stal szlachetna
- Właściwości rączki: Izolacja termiczna
- uchwyt zdejmowany: Nie
- Wersja powierzchni do smażenia: powłoka nieprzywierająca (QuanTanium)
- Przystosowany do indukcji: Tak
- Średnica wewnętrzna: 240 mm
- Średnica powierzchni roboczej: 175 mm
- Wysokość patelni: 55 mm
- Materiał: Aluminium
Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. A150324
GTIN 4015613677958

Patelnia 280A



- Materiał uchwyty/uchwyty: Stal szlachetna
- Właściwości rączki: Izolacja termiczna
- uchwyt zdejmowany: Nie
- Wersja powierzchni do smażenia: powłoka nieprzywierająca (QuanTanium)
- Przystosowany do indukcji: Tak
- Średnica wewnętrzna: 280 mm
- Średnica powierzchni roboczej: 205 mm
- Wysokość patelni: 55 mm
- Materiał: Aluminium
Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. A150328
GTIN 4015613677965

Zestaw garnków T4P1



- Właściwości rączki: Uchwyt/uchwyty nienagrzewające się
- Przystosowany do indukcji: Tak
- Materiał uchwyty/uchwyty: Stal niklowo-chromowa
- Szlifowany rant: Tak
- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Ważna wskazówka: -
- Skład zestawu: 4 garnki z pokrywą i 1 patelnia
Garnek 1: pojemność 2 litry, Ø powierzchni do ustawienia 16 cm, wysokość 10 cm
Garnek 2: pojemność 2,7 litra, Ø powierzchni do ustawienia 18 cm, wysokość 11 cm

Nr art. A130442
GTIN 4015613417158

Zestaw garnków T4



- Skład zestawu: 4 garnki z pokrywą
Garnek 1: pojemność 8 litrów, Ø powierzchni do ustawienia 24 cm, wysokość 20 cm
Garnek 2: pojemność 9 litrów, Ø powierzchni do ustawienia 26 cm, wysokość 20,5 cm
Garnek 3: pojemność 13 litrów, Ø powierzchni do ustawienia 28 cm, wysokość 22,5 cm
Garnek 4: pojemność 15 litrów, Ø powierzchni do ustawienia 30 cm, wysokość 25 cm
- Właściwości rączki: Uchwyt/uchwyty nienagrzewające się
- Przystosowany do indukcji: Tak

Nr art. A130441
GTIN 4015613403977

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu
- Wartość pH: 13,5
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca
1 lanca rozpylająca
- Ważna wskazówka: Uwaga: produkt nie nadaje się do stosowania na powierzchniach wrażliwych na alkalia jak aluminium

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933