

Piec konwekcyjny AT230-MDI S



Opis

AT230-MDI S upraszcza załadunek komory pieczenia dzięki bocznemu ogranicznikowi drzwi. Dzięki połączeniu wypróbowanych i przetestowanych funkcji AT z dodatkową funkcją grillowania i gotowania na parze, nic nie pozostaje do życzenia. Intuicyjny system sterowania Bartscher MDI z szybką i łatwą regulacją temperatury i czasu zapewnia maksymalną łatwość użytkowania.

Cechy

• Moc grilla:	2.4 kW
• Ilość programów gotowania:	1
• Ilość faz gotowania:	1
• Liczba wentylatorów:	2
• Prędkość wentylatora:	1 stopień
• Seria:	AT
• Stopień ochrony:	IPX3
• Materiał komory:	Stal szlachetna
• Kolor:	Czarny, matowy
• Wymiary wewnętrzne:	szer. 560 x gł. 380 x wys. 350 mm
• Rodzaj prowadnic:	W poprzek
• Ilość par prowadnic:	4
• Format prowadnic:	1/1 GN
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	75 mm
• Funkcje:	Powietrze obiegowe Funkcja grillowania Nawilżanie

► Dalej na następnej stronie



- Nowoczesny design:
 - ✓ Wysokiej jakości powłoka w kolorze czarnym
 - ✓ Elegancki jedwabno-matowy wygląd



- Typ urządzeń wsuwanych: Landscape
 - ✓ Format: 1/1 GN
 - ✓ Numer: 4



- Funkcje:
 - ✓ Cyrkulacja powietrza
 - ✓ Funkcja grilla
 - ✓ Przeklinanie



- Łatwy załadunek dzięki bocznemu zawiasowi drzwi
- Zdejmowane szyny nośne
- Zaokrąglona komora pieczenia
- Podwójne przeszklecie drzwi

Piec konwekcyjny AT230-MDI S

- Zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- Regulacja temperatury: Termostatycznie z dokładnością do 1 °C
Ok. 12 minut (150°C)
- Czas nagrzewania: Tak
- Timer: 1 do 120 minut
- Nastawa czasu: Pokrętło MDI
- Sterowanie: Temperatura
- Wyświetlacz LED: Czas
- Termostat: Tak
- Lampka kontrolna: Wł./wyl.
Nagrzewanie
Timer
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Oświetlenie wewnętrzne: Tak
- Przyłącze wody: 3/4"
- Właściwości: Zaokrąglona komora
Prowadnice wyjmowane
Podwójne przeszklenie drzwi
Łatwe wyposażenie dzięki bocznemu zawiasowi drzwi
Pokrętło z wyświetlaczem cyfrowym do ustawiania temperatury i czasu
Funkcja pamięci
Możliwe przerwanie procesu pieczenia za pomocą regulatora temperatury
sygnał dźwiękowy po upływie czasu smażenia (1 - 120 minut)
- W zestawie: 1 ruszt
1 pojemnik GN
1 wąż dopływowy
- Moc przyłączeniowa: 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Materiał: Stal szlachetna, powlekana
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 700 x gł. 675 x wys. 560 mm
- waga: 49,5 kg



Piec konwekcyjny AT230-MDI S

produkty dodatkowe

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353

Rękawice kuchenne 370



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Rękawice kuchenne 300



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500510
GTIN 4015613735467

Rękawice kuchenne 420



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500512
GTIN 4015613735481

Piec konwekcyjny AT230-MDI S

produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni
Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
Kuchenki, okapy do wyciągu oparów, patelnie uchylne itp.

Nr art. 173278
GTIN 4015613773346

Rękawice kuchenne 600



- właściwości: Z ochroną przeciwplamieniową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500513
GTIN 4015613735498

Koszyk 110

STAINLESS
STEEL



- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Wymiary kosza: szer. 490 x gł. 275 x wys. 50 mm
- Pojemność: 7 l
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 536 x gł. 326 x wys. 61 mm
- waga: 1,1 kg

Nr art. 900300
GTIN 4015613788111

Płyta grillowa 5300



- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Wersja powierzchni roboczej: Kratkowane
- Z wyźłobieniem odciekowym: Tak
- Materiał: Odlew aluminium
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 530 x gł. 325 x wys. 15 mm
- waga: 2,8 kg

Nr art. 106576
GTIN 4015613660783

Piec konwekcyjny AT230-MDI S

produkty dodatkowe

Podstawa AT211-220-230

STAINLESS
STEEL




- Ilość par przewodnic: 4
- Rodzaj przewodnic: W poprzek
- Format przewodnic: 1/1 GN
530 x 580 mm
- Kolor: Srebrny

Nr art. 115087
GTIN 4015613874326

Środek do natłuszczania Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Jednostka zamówienia: 1 karton o pojemności 6 puszek (Minimalna ilość zamówienia 2 kartony)
- Przystosowane do: Natłuszczanie form, blach, patelni i gofrownic
- Materiał: 100 % oleje roślinne
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 65 x gł. 65 x wys. 240 mm

Nr art. 173060
GTIN 4015613498515


Blacha do pieczenia 1/1-AL



- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100426
GTIN 4015613734743

Blacha perforowana 1/1-AL




- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100427
GTIN 4015613734750

Piec konwekcyjny AT230-MDI S

produkty dodatkowe

Blacha perforowana 1/1-SI



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100428
GTIN 4015613734767

Papier pergaminowy 1/1 GN



- Jednostka zamówienia: 1 karton (500 arkuszy)
- Dostosowane do GN: Tak
- Format na arkusz: 1/1 GN, szer. 530 x gł. 325 mm
- Odporność na wysoką temperaturę do: 220 °C
- Materiał: Papier
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 150687
GTIN 4015613711423

Szczypce do tostów 100

STAINLESS
STEEL



- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 101 x gł. 340 x wys. 70 mm
- waga: 0,24 kg

Nr art. A151301
GTIN 4015613753119

Blacha 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Pojemność: 3.5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Tak
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 20 mm


Nr art. A101185
GTIN 4015613271729

Piec konwekcyjny AT230-MDI S

produkty dodatkowe

Ruszt GN 1/1, StCrNi

CNS
18/10



- Seria: Top Line
- Norma: EN 631
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 325 x gł. 530 x wys. 10 mm
- waga: 0,94 kg

Nr art. A101091
GTIN 4016098175250