



▶ Kuchenka indukcyjna z bagnetową sondą temperatury

✓ Precyzyjne przyrządzanie potraw



▶ Moc pola grzewczego: 3,5 kW



▶ Materiał powierzchni grzewczej: szkło

▶ Średnica pola grzewczego:

✓ 240 mm

▶ Uchwyt na bagnetową sondę temperatury



▶ Panel dotykowy z wyświetlaczem cyfrowym



▶ Filtr przeciwłuszczowy

Gotowanie na najwyższym poziomie, a do tego mobilność i oszczędność miejsca – dzięki bagnetowej sondzie temperatury kuchenka indukcyjna o mocy 3500 W pozwala precyzyjnie przyrządzić takie dania jak steki. W połączeniu z dokładnym ustawieniem mocy, temperatury i czasu każda potrawa będzie udana.

• Nastawa czasu:	1 do 180 minut	• Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi):	Nie
• Timer:	Tak	• Materiał powierzchni grzewczej:	Szkło
• Zakres temperatury:	60 °C do 240 °C	• Regulacja w zakresie od:	Moc Temperatura Czas
• Ilość stopni temperatury:	10	• Materiał:	Stal szlachetna
• Interwały ustawienia temperatury:	20 °C	• Ważna wskazówka:	-
• Średnica pola/pół grzewczych:	240 mm	• Ilość stopni mocy:	17
• Moc pola/pół grzewczych maks.:	3500 W	• Właściwości:	Filtr przeciwłuszczowy Uchwyt bagnetowej sondy temperatury
• Moc przyłączeniowa:	3,5 kW 230 V 50 Hz	• Interwały ustawienia czasu:	1 minuta
• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia	• Bagnetowa sonda temperatury:	Tak
• Sterowanie:	Elektronicznie Dotykowo	• wymiary:	Długość przewodu 50 cm szer. 340 x gł. 430 x wys. 120 mm
• Ilość pól grzewczych:	1	• waga:	7,3 kg
• Rodzaj pól grzewczych:	Indukcja		
• Lampka kontrolna:	Wł./wył. Moc Temperatura Czas		
• Wymiary powierzchni szyby:	szer. 285 x gł. 285 mm		
• Ochrona przed przegrzaniem:	Tak		
• Wyświetlacz cyfrowy:	Tak		
• Włącznik/wyłącznik:	Tak		
• Kolor:	Srebrny Czarny		
• Nadaje się do zabudowy:	Nie		
• Detekcja garnka:	Tak		

Kuchenka indukcyjna IK 35TCKTF

produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu
- Wartość pH: 13,5
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- Przystosowane do: Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni
Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)

Nr art. 173278
GTIN 4015613767918

Patelnia 240A



- Materiał uchwyty/uchwytów: Stal szlachetna
- Właściwości rączki: Izolacja termiczna
- uchwyt zdejmowany: Nie
- Wersja powierzchni do smażenia: powłoka nieprzywierająca (QuanTanium)
- Przystosowany do indukcji: Tak
- Średnica wewnętrzna: 240 mm
- Średnica powierzchni roboczej: 175 mm
- Wysokość patelni: 55 mm
- Materiał: Aluminium
Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. A150324
GTIN 4015613677958

Patelnia 280A



- Materiał uchwyty/uchwytów: Stal szlachetna
- Właściwości rączki: Izolacja termiczna
- uchwyt zdejmowany: Nie
- Wersja powierzchni do smażenia: powłoka nieprzywierająca (QuanTanium)
- Przystosowany do indukcji: Tak
- Średnica wewnętrzna: 280 mm
- Średnica powierzchni roboczej: 205 mm
- Wysokość patelni: 55 mm
- Materiał: Aluminium
Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. A150328
GTIN 4015613677965

Zestaw garnków T4P1

CNS



- Właściwości rączki: Uchwyt/uchwyty nienagrzewające się
- Przystosowany do indukcji: Tak
- Materiał uchwytu/uchwytów: Stal niklowo-chromowa
- Szlifowany rant: Tak
- Materiał: Stal niklowo-chromowa
- Ważna wskazówka: -
- Skład zestawu: 4 garnki z pokrywą i 1 patelnia
Garnek 1: pojemność 2 litry, Ø powierzchni do ustawienia 16 cm, wysokość 10 cm
Garnek 2: pojemność 2,7 litra, Ø powierzchni do ustawienia 18 cm, wysokość 11 cm

Nr art. A130442
GTIN 4015613417158