

Wózek transportowy Gigasteam 20110



Opis

Do szybkiej wymiany: wózek transportowy jest idealnym dodatkiem do pieca konwekcyjno-parowego Gigasteam 20110DRS, ponieważ gdy liczy się czas, liczy się każda minuta. Wózek transportowy można załadować 20 pojemnikami GN i natychmiast wymienić na drugi wózek po zakończeniu procesu gotowania.

Cechy

- Przystosowane do: Piec konwekcyjno-parowy Gigasteam 20110DRS
- Format prowadnic: 1/1 GN
- Rodzaj prowadnic: Wzdłuż
- Ilość par prowadnic: 20
- Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 65 mm
- Nośność na parę prowadnic maks.: 15 kg
- Nośność całkowita, maks.: 90 kg
- wyposażenie: Po jednym zabezpieczeniu pojemnika z przodu i z tyłu
Z uchwytem na bagnetową sondę temperatury
- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Średnica kółek: 100 mm
- Stan przy dostawie: W stanie całkowicie zmontowanym
- W zestawie: Uchwyt transportowy
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 557 x gł. 830 x wys. 1 745 mm
- waga: 39,6 kg



- ▶ Zastosowanie
 - ✓ Piec konwekcyjno-parowy Gigasteam 20110DRS
- ▶ 20 par prowadnic
 - ✓ Format: 1/1 GN
 - ✓ odstęp między prowadnicami: 65 mm
 - ✓ nośność pary prowadnic: maks. 15 kg



- ▶ Po jednym zabezpieczeniu pojemnika z przodu i z tyłu



- ▶ Z uchwytem bagnetowej sondy temperatury



- ▶ Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania

Wózek transportowy Gigasteam 20110

produkty dodatkowe

Pojemnik GN, 1/1 GN, G20, Basic Line

CNS



- Pojemność: 3.4 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 20 mm
- Seria: Basic Line

Nr art. 711020
GTIN 4015613695556

Pojemnik GN, 1/1 GN, G40, Basic Line

CNS



- Pojemność: 5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 40 mm
- Seria: Basic Line

Nr art. 711040
GTIN 4015613695570

Pojemnik GN, 1/1 GN, G65, Basic Line

CNS



- Pojemność: 9 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 65 mm
- Seria: Basic Line

Nr art. 711065
GTIN 4015613695587

Pojemnik GN, 1/1 GN, G100, Basic Line

CNS



- Pojemność: 14 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 100 mm
- Seria: Basic Line

Nr art. 711100
GTIN 4015613695594

Wózek transportowy Gigasteam 20110

produkty dodatkowe

Pojemnik GN, 1/1-20

CNS
18/10



- Pojemność: 3.4 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 20 mm

Nr art. A121025
GTIN 4016098166722

Pojemnik GN, 1/1-40

CNS
18/10



- Pojemność: 5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 40 mm

Nr art. A121040
GTIN 4015613271064

Pojemnik GN, 1/1-65

CNS
18/10



- Pojemność: 9 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 65 mm

Nr art. A121065
GTIN 4016098162755

Pojemnik GN, 1/1-100

CNS
18/10



- Pojemność: 14 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Nie
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Polysk
- Głębokość pojemnika: 100 mm

Nr art. A121100
GTIN 4016098162762

Wózek transportowy Gigasteam 20110

produkty dodatkowe

Blacha 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Pojemność: 3.5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Tak
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 20 mm

Nr art. A101185
GTIN 4015613271729

Blacha 1/1GN, 40 mm

CNS
18/10



- Pojemność: 5 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Tak
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 40 mm

Nr art. A101186
GTIN 4015613271736

Blacha 1/1GN, 65 mm


CNS
18/10



- Pojemność: 9 l
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Tak
- Właściwości: -
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Głębokość pojemnika: 65 mm

Nr art. A101187
GTIN 4015613271743

Blacha perforowana 1/1-SI




- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100428
GTIN 4015613734767

Wózek transportowy Gigasteam 20110

produkty dodatkowe

Rampa podjazdowa Gigasteam 20110DRS



- Wersja: 2 szyny prowadzące
- Nośność maks.: 130 kg
- Stan przy dostawie: W stanie całkowicie zmontowanym
- właściwości: Mocowanie na piecu
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 680 x gł. 960 x wys. 55 mm

Nr art. 117823
GTIN 4015613774022


Blacha do pieczenia 1/1-AL



- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100426
GTIN 4015613734743

Blacha perforowana 1/1-AL



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma gastronomiczna: 1/1 GN
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony, okucie
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100427
GTIN 4015613734750