




▶ Moc pola grzewczego: 3000 W

▶ Kompaktowa budowa i wysoka wydajność

✓ Średnica pola grzewczego: 230 mm

✓ detekcja garnka

✓ filtr tłuszczu



Kompaktowa budowa i wysoka wydajność – właściwości, które kuchenka indukcyjna zawdzięcza płycie grzewczej o mocy 3000 W, dotykowemu panelowi obsługi i przede wszystkim wbudowanemu filtrowi tłuszczu.

• Nastawa czasu:	1 do 180 minut	• Materiał powierzchni grzewczej:	Szkoło
• Zakres temperatury:	60 °C do 240 °C	• Materiał:	Stal szlachetna
• Ilość stopni temperatury:	10	• Ważna wskazówka:	-
• Interwały ustawienia temperatury:	20 °C	• Interwały ustawienia czasu:	1 minuta / 10 minut
• Średnica pola/pól grzewczych:	230 mm	• Właściwości:	Filtr przeciwtłuszczowy
• Moc pola/pól grzewczych maks.:	3000 W	• Timer:	Tak
• Moc przyłączeniowa:	3 kW   230 V   50 Hz	• Sterowanie:	Elektronicznie
• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia	• Lampka kontrolna:	Wł./wył. Moc Temperatura Czas
• Ilość pól grzewczych:	1	• Bagnetowa sonda temperatury:	nie
• Rodzaj pól grzewczych:	Indukcja	• wymiary:	szer. 330 x gł. 420 x wys. 105 mm
• Wymiary powierzchni szyby:	szer. 275 x gł. 275 mm	• waga:	5,4 kg
• Ochrona przed przegrzaniem:	Tak		
• Wyświetlacz cyfrowy:	Tak		
• Włącznik/wyłącznik:	Tak		
• Kolor:	Srebrny Czarny		
• Nadaje się do zabudowy:	Nie		
• Detekcja garnka:	Tak		
• Przycisk blokady (zabezpieczenie przed dziećmi):	Nie		
• Ilość stopni mocy:	10		
• Regulacja w zakresie od:	Moc Temperatura Czas		

## Patelnia 300A



- Materiał uchwyty/uchwytów: Stal szlachetna
- Właściwości rączki: Izolacja termiczna
- uchwyt zdejmowany: Nie
- Wersja powierzchni do smażenia: powłoka nieprzywierająca (QuanTanium)
- Przystosowany do indukcji: Tak
- Średnica wewnętrzna: 300 mm
- Średnica powierzchni roboczej: 230 mm
- Wysokość patelni: 55 mm
- Materiał: Aluminium
- Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. A150330  
GTIN 4015613677972

## Patelnia 280A



- Materiał uchwyty/uchwytów: Stal szlachetna
- Właściwości rączki: Izolacja termiczna
- uchwyt zdejmowany: Nie
- Wersja powierzchni do smażenia: powłoka nieprzywierająca (QuanTanium)
- Przystosowany do indukcji: Tak
- Średnica wewnętrzna: 280 mm
- Średnica powierzchni roboczej: 205 mm
- Wysokość patelni: 55 mm
- Materiał: Aluminium
- Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. A150328  
GTIN 4015613677965

## Wok patelnia W385F



- Średnica powierzchni roboczej: 145 mm
- Pojemność: 5,5 l
- W zestawie: -
- Z uchwytem po przeciwnej stronie: Nie
- Wysokość patelni bez pokrywy: 140 mm
- Wersja spodu: Płaskie
- Przystosowany do indukcji: Tak
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- Średnica: 385 mm

Nr art. A105973  
GTIN 4015613668468

## Patelnia 240A



- Materiał uchwyty/uchwytów: Stal szlachetna
- Właściwości rączki: Izolacja termiczna
- uchwyt zdejmowany: Nie
- Wersja powierzchni do smażenia: powłoka nieprzywierająca (QuanTanium)
- Przystosowany do indukcji: Tak
- Średnica wewnętrzna: 240 mm
- Średnica powierzchni roboczej: 175 mm
- Wysokość patelni: 55 mm
- Materiał: Aluminium
- Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. A150324  
GTIN 4015613677958

## Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni  
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie  
koncentrat o wysokim stężeniu
- Wartość pH: 13,5
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak

Nr art. 173078  
GTIN 4015613731926