

Piec konwekcyjny AT90-MDI S



Opis

Piec konwekcyjny w kolorze matowej czerni nie tylko wyróżnia się wizualnie, ale także imponuje dwoma mocnymi silnikami zapewniającymi równomierną i wydajną cyrkulację powietrza. Wyposażony w sprawdzone funkcje serii AT i intuicyjny system sterowania Bartscher MDI, oznacza niezawodną wydajność.

Cechy

• Ilość programów gotowania:	1
• Ilość faz gotowania:	1
• Liczba wentylatorów:	2
• Prędkość wentylatora:	1 stopień
• Seria:	AT
• Stopień ochrony:	IPX3
• Materiał komory:	Emaliowane
• Kolor:	Czarny, matowy
• Wymiary wewnętrzne:	szer. 460 x gł. 370 x wys. 350 mm
• Rodzaj prowadnic:	W poprzek
• Ilość par prowadnic:	4
• Format prowadnic:	438 x 315 mm
• Odstęp pomiędzy parami prowadnic:	70 mm
• Funkcje:	Powietrze obiegowe
• Zakres temperatury:	50 °C do 300 °C
• Regulacja temperatury:	Elektronicznie z dokładnością do 1 °C

► Dalej na następnej stronie



- Nowoczesny design:
 - ✓ wysokiej jakości powłoka w kolorze czarnym
 - ✓ elegancki jedwabno-matowy wygląd



- Typ urządzeń wsuwanych: Landscape
 - ✓ rozmiar: 438 x 315 mm
 - ✓ numer: 4



- Funkcje:
 - ✓ Cyrkulacja powietrza
 - ✓ Sygnał dźwiękowy po upływie czasu (1 - 120 minut)



- zaokrąglona komora pieczenia
- podwójne przeszklenie drzwi

Piec konwekcyjny AT90-MDI S

- Czas nagrzewania: Ok. 8 minut (150°C)
- Timer: Tak
- Nastawa czasu: 0 do 120 minut
- Sterowanie: Pokrętko MDI
- Wyświetlacz LED: tak
- Termostat: Tak
- Lampka kontrolna: Wł./wyl. Nagrzewanie
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Oświetlenie wewnętrzne: Tak
- Przyłącze wody: -
- Właściwości:
 - Zaokrąglona komora
 - Prowadnice wyjmowane
 - Podwójne przeszklenie drzwi
 - Pokrętko z wyświetlaczem cyfrowym do ustawiania temperatury i czasu
 - Funkcja pamięci
 - Możliwe przerwanie procesu pieczenia za pomocą regulatora temperatury
 - sygnał dźwiękowy po upływie czasu smażenia (1 - 120 minut)
- W zestawie:
 - 4 blachy
 - 1 uchwyt na blachy
- Moc przyłączeniowa: 2.7 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia
- Materiał: Stal szlachetna, powlekana
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 595 x gł. 615 x wys. 575 mm
- waga: 41,4 kg



Piec konwekcyjny AT90-MDI S

produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia:
- Przystosowane do:

1 karton (6 butelek)
Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni
Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
Kuchenki, okapy do wyciągu oparów, patelnie uchylne itp.

Nr art. 173278
GTIN 4015613773346

Rękawice kuchenne 370



- właściwości:
- Kolor:
- Nadaje się do mycia:
- Odporność na wysoką temperaturę do:

Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
Czarny
Nie
250 °C

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia:

1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353

Rękawice kuchenne 420



- właściwości:
- Kolor:
- Nadaje się do mycia:
- Odporność na wysoką temperaturę do:

Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
Czarny
Nie
250 °C

Nr art. A500512
GTIN 4015613735481

Piec konwekcyjny AT90-MDI S produkty dodatkowe

Rękawice kuchenne 300



- właściwości: Z ochroną przeciwplamieniową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500510
GTIN 4015613735467

Środek do natłuszczania Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Jednostka zamówienia: 1 karton o pojemności 6 puszek (Minimalna ilość zamówienia 2 kartony)
- Przystosowane do: Natłuszczanie form, blach, patelni i gofrownic
- Materiał: 100 % oleje roślinne
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 65 x gł. 65 x wys. 240 mm

Nr art. 173060
GTIN 4015613498515

Rękawice kuchenne 600



- właściwości: Z ochroną przeciwplamieniową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500513
GTIN 4015613735498

Polka ścienna 600x355x27, StCrNi

CNS
18/10

50 kg




- Wymiary powierzchni odstawczej: szer. 600 x gł. 600 mm
- Nośność maks.: 50 kg
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 600 x wys. 155 mm
- waga: 5,4 kg

Nr art. 174600
GTIN 4015613434988

Piec konwekcyjny AT90-MDI S

produkty dodatkowe

Blacha perforowana 433x333-AL



- Średnica perforacji: 3 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100408
GTIN 4015613734682

Blacha perforowana 433x333-SI



- Średnica perforacji: 3 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100407
GTIN 4015613734675

Blacha do pieczenia 433x333-AL



- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 100406
GTIN 4015613734668

Blacha do pieczenia 433x333-SI



- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 100405
GTIN 4015613734651

Piec konwekcyjny AT90-MDI S produkty dodatkowe

Blacha do pieczenia 433x333-ST

STAINLESS
STEEL



- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 0.8 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 100404
GTIN 4015613734644

Rama łącząca AT90-120

STAINLESS
STEEL



- Przystosowane do: Piece konwekcyjne AT90
Piec konwekcyjny AT120
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 537 x wys. 57 mm
- waga: 2 kg

Nr art. 115086
GTIN 4015613730073

Podstawa AT90-120VR

STAINLESS
STEEL



- Ilość par prowadnic: 4
- Format prowadnic: 438 x 315 mm
- Rodzaj prowadnic: W poprzek
- Regulacja wysokości: 585 mm do 605 mm
- Kolor: Srebrny
- Przystosowane do: Piece konwekcyjne AT90
Piec konwekcyjny AT120

Nr art. 115083
GTIN 4015613729992

Podstawa AT90-120

STAINLESS
STEEL



- Ilość par prowadnic: 4
- Format prowadnic: 438 x 315 mm
- Rodzaj prowadnic: W poprzek
- Regulacja wysokości: 843 mm do 863 mm
- Kolor: Srebrny
- Przystosowane do: Piece konwekcyjne AT90
Piec konwekcyjny AT120

Nr art. 115084
GTIN 4015613730011

Piec konwekcyjny AT90-MDI S

produkty dodatkowe

Szczypce do tostów 100

STAINLESS
STEEL



- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 101 x gł. 340 x wys. 70 mm
- waga: 0,24 kg

Nr art. A151301
GTIN 4015613753119