

Taboret gazowy G-1KB 1K2000



- ▶ Elastyczne zastosowanie w plenerze
- ✓ zasilanie gazem płynnym



- ▶ Wysoka wydajność
- ✓ 20 kW



- ▶ Duża nośność
- ✓ 60 kg



- ▶ Duże pole grzewcze
- ✓ 600 mm
- ✓ średnica garnka: 400 - 600 mm

Opis

Duże i ciężkie garnki, patelnie do paelli i żeliwne nie są wyzwaniem dla tego taboretu gazowego. Wyjątkowo duże pole grzewcze, wyróżniające się wysoką nośnością i mocą 20 kW, bez problemu pozwala przygotować potrawy w większych ilościach w plenerze.

Cechy

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Rodzaj gazu: | Gaz płynny |
| • Palnik gazowy: | Palnik pojedynczy
Palnik mocny |
| • Rodzaj zapłonu: | Zapłon ręczny |
| • Zabezpieczenie zapłonu: | Tak |
| • Płomień pilotowy: | Tak |
| • Nośność maks.: | 60 kg |
| • Moc przyłączeniowa: | 20 kW |
| • Tryb pracy: | Gaz |
| • Właściwości: | Wielkość pola grzewczego: 600 mm
Średnica garnka: 400 - 600 mm |
| • Ilość pól grzewczych: | 1 |
| • Moc pola/pól grzewczych maks.: | 20000 W |
| • Sterowanie: | Pokrętło |
| • Materiał: | Stal szlachetna |

▶ Dalej na następnej stronie

Taboret gazowy G-1KB 1K2000

- Ważna wskazówka:
wyłącznie do użytku na zewnątrz
dostawa bez zestawu do podłączenia gazu
Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów
- wymiary:
szer. 600 x gł. 620 x wys. 505 mm
- waga:
22,6 kg



Taboret gazowy G-1KB 1K2000

produkty dodatkowe

Patelnia do paelli STP600



- Wersja powierzchni roboczej: stal polerowana strukturalna
- średnica: 600 mm
- Średnica powierzchni roboczej: 535 mm
- Wysokość wewnątrz: 52 mm
- Z uchwytem/uchwytyami: Tak
- uchwyt zdejmowany: Tak

Nr art. A153260
GTIN 4015613696966

Podstawa G-1KB 1K2000



- Stan przy dostawie: Zestaw montażowy (łatwy montaż)
- Kolor: Srebrny
- Przystosowane do: Taboret gazowy G-1KB 1K2000
- Podstawa: Tak
- Regulowana wysokość nóżek: Nie
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 105198
GTIN 4015613804736

Patelnia do paelli STP460



- Wersja powierzchni roboczej: stal polerowana strukturalna
- średnica: 460 mm
- Średnica powierzchni roboczej: 405 mm
- Wysokość wewnątrz: 49 mm
- Z uchwytem/uchwytyami: Tak
- uchwyt zdejmowany: Nie

Nr art. A153246
GTIN 4015613696942

Patelnia do paelli STP550



- Wersja powierzchni roboczej: stal polerowana strukturalna
- średnica: 550 mm
- Średnica powierzchni roboczej: 480 mm
- Wysokość wewnątrz: 56 mm
- Z uchwytem/uchwytyami: Tak
- uchwyt zdejmowany: Nie

Nr art. A153255
GTIN 4015613696959

Taboret gazowy G-1KB 1K2000

produkty dodatkowe

Zestaw przyłączy gazowych GW-AI



- Nadaje się do użytku komercyjnego: Tak
- Możliwość zastosowania: Wewnątrz i na zewnątrz
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 64 x gł. 61 x wys. 27 mm
- waga: 1,3 kg

Nr art. 500180
GTIN 4015613586557