

Charakterystyka naszych mebli

Wszystkie nasze wyroby wykonane ze stali nierdzewnej są monolityczną konstrukcją spawaną, zgrzewaną lub skręcaną odpowiednio dla wymagań konstrukcyjnych danego wyrobu. Wszystkie meble wyposażone są w stopki regulowane oraz posiadają ochronny bolec ekwipotencjalny.



STOŁY, ZLEWOZMYWAKI, BASENY (PRZYŚCIENNE)

- posiadają w standardzie rant tylny puszkowy 100x15 mm



BLATY STOŁÓW

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wzmocnione od spodu płytą podwójnie laminowaną
- obrzeże płyty z tyłu osłonięte profilem ze stali nierdzewnej



NOGI STOŁÓW

- wykonane są z profili kwadratowych
- stopki regulowane w zakresie od +25 mm do -5 mm



PODSTAWY STOŁÓW

- usztywnione w górnej części metalową ramką lub profilem kwadratowym
- prześwit między posadzką, a dolną krawędzią profilu, półki lub spodem mebla



DRZWI

- wykonane z dwóch warstw blachy w formie puszkii usztywnionej
- wyposażone w zatrask magnetyczny
- wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS



DRZWI SUWANE

- zawieszane w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej i przesuwane za pomocą rolek
- w dolnej części prowadzone na kostce ułatwiającej prosty demontaż drzwi



REGAŁY

- półki regałów wzmocnione przez zagięcie krawędzi do środka oraz metalowymi profilami (typu omega)
- maksymalne, równomierne obciążenie półek do 70 kg/m²
- stopki regulowane w zakresie od +25 mm do -5 mm
- nogi z profili kwadratowych lub kątowników



SZAFY

- korpusy szaf wykonane ze stali nierdzewnej
- nogi szaf z profili kwadratowych
- półki szaf wzmocnione przez zagięcie krawędzi do środka oraz metalowymi profilami (typu omega)



SZUFLADY

- wykonane ze stali nierdzewnej
- prowadnice wykonane ze stali ocynkowanej, trzy częściowe, kulkowe, umożliwiające pełen wysuw szuflady
- montaż i demontaż prowadnic z korpusu
- szafki możliwy bez użycia narzędzi panel przedni szuflady wykonany z dwóch warstw blachy
- maksymalne obciążenie: do 25 kg
- wyposażone we wpuszczany uchwyt (rączkę) z ABS



BLATY STOŁÓW ZE ZLEWAMI

- obniżone od 5 do 15 mm w stosunku do górnej krawędzi blatu
- wzmocnione metalowymi profilami (typu omega)
- wyposażone w otwór pod baterię o średnicy min. 33 mm



KOMORY ZLEWÓW

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wyposażone w otwór pod syfon



BASENY

- wykonane ze stali nierdzewnej
- wyposażone w otwór pod baterię o średnicy min. 33 mm

MEBLE SKRĘCENE DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU



INOX

PL STALGAST
RADOM

- dostępne w 24 godziny*
- dzięki naszej ofercie wyposażysz zaplecze gastronomiczne w 1 dzień
- zamawiając nasze meble skręcane możesz liczyć na łatwy i szybki montaż oraz ekspresową dostawę
- wysyłka towaru w dniu zamówienia (dla zamówień złożonych do godziny 15:00)
- wysoka jakość wykonania

STÓL PRZYŚCIENNY BEZ PÓŁKI

- nogi łączone za pomocą śrub
- blat wzmocniony płytą laminowaną

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
950026060	600	600	850	604,00
950026080	800	600	850	681,00
950026100	1000	600	850	745,00
950027120	1200	700	850	899,00



STÓL PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ

- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- blat wzmocniony płytą laminowaną

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
950046060	600	600	850	687,00
950046080	800	600	850	796,00
950046100	1000	600	850	899,00
950046120	1200	600	850	1002,00
950046140	1400	600	850	1099,00
950046180	1800	600	850	1304,00
950047100	1000	700	850	964,00
950047120	1200	700	850	1079,00
950047140	1400	700	850	1188,00
950047150	1500	700	850	1246,00
950047180	1800	700	850	1426,00



STÓŁ Z BASENEM 1-KOMOROWYM

- wysokość komory **h=300 mm**
- nogi łączone za pomocą śrub
- otwór pod baterię na środku komory \varnothing 33 mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 505-510

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	W mm (komory)	D mm (komory)	H mm (komory)	Cena netto
951336060	600	600	850	486	470	300	1265,00
951336080	800	600	850	686	470	300	1368,00
951336100	1000	600	850	886	470	300	1497,00
951336120	1200	600	850	1086	470	300	1613,00
951337060	600	700	850	486	570	300	1304,00
951337080	800	700	850	686	570	300	1445,00
951337120	1200	700	850	1086	570	300	1702,00


STÓŁ Z BASENEM 1-KOMOROWYM

- wysokość komory **h=400 mm**
- nogi łączone za pomocą śrub
- otwór pod baterię na środku komory \varnothing 33 mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 505-510

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	W mm (komory)	D mm (komory)	H mm (komory)	Cena netto
951346080	800	600	850	686	470	400	1510,00
951346100	1000	600	850	886	470	400	1658,00
951347080	800	700	850	686	570	400	1581,00
951347100	1000	700	850	886	570	400	1728,00


SZAFKA WISZĄCA (DRZWI SKRZYDŁOWE)

- przestawna półka

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
951704120	1200	400	600	1375,00


SZAFKA WISZĄCA (DRZWI SUWANE)

- przestawna półka

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
951723100	1000	300	600	1388,00
951723120	1200	300	600	1542,00
951724100	1000	400	600	1490,00
951724120	1200	400	600	1651,00



PÓŁKA WISZĄCA POJEDYNCZA PRZESTAWNA

- głębokość półki 270 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
951753120	1200	300	400	321,00

PÓŁKA WISZĄCA PODWÓJNA PRZESTAWNA

- głębokość półki 270 mm



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
951773120	1200	300	660	668,00

REGAŁ MAGAZYNOWY PÓŁKI PEŁNE

- nogi wykonane z kątownika
- nogi łączone do półek za pomocą śrub
- maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m²

Sposób
mocowania
półek



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
951884060	600	400	1800	925,00
951884080	800	400	1800	1015,00
951884100	1000	400	1800	1099,00
951885100	1000	500	1800	1188,00
951885120	1200	500	1800	1144,00
951886100	1000	600	1800	1124,00
951886120	1200	600	1800	1426,00

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM BEZ PÓŁKI

- wysoki standard higieniczny
- blat tłoczony
- nogi łączone za pomocą śrub
- otwór pod baterie na środku komory \varnothing 33 mm
- stół posiada komorę o wymiarach 400x340x200 mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 505-510



Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
954406060	600	600	850	1169,00

STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM Z PÓLKĄ

- wysoki standard higieniczny
- blat tłoczony
- nogi łączone za pomocą śrub
- otwór pod baterie na środku komory ø 33 mm
- stół posiada komorę o wymiarach 400x340x200 mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 505-510

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
954456060	600	600	850	1246,00



STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM Z PÓLKĄ

- wysoki standard higieniczny
- blat tłoczony
- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- otwór pod baterie na środku komory ø 33 mm
- stół posiada komorę o wymiarach 400x400x250 mm
- ociekacz ryflowany
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 505-510

Nr kat.	Położenie komory/komór	W mm	D mm	H mm	Cena netto
954466100	P	1000	600	850	1497,00
954476100	L	1000	600	850	1497,00
954476120	L	1200	600	850	1613,00



STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM BEZ PÓLKI

- wysoki standard higieniczny
- blat tłoczony
- nogi łączone za pomocą śrub
- otwór pod baterie pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 505-510

Nr kat.	W mm	D mm	H mm	Cena netto
954536100	1000	600	850	1651,00



STÓŁ ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM Z PÓLKĄ

- wysoki standard higieniczny
- blat tłoczony
- nr kat. 954596140 posiada ryflowany ociekacz
- nogi i półka łączone za pomocą śrub
- otwór pod baterie pomiędzy komorami ø 33 mm
- stół posiada komory o wymiarach 400x400x250 mm
- oferta dedykowanych baterii Stalgast str. 505-510

Nr kat.	Położenie komory/komór	W mm	D mm	H mm	Cena netto
954586100	C	1000	600	850	1908,00
954586120	C	1200	600	850	2024,00
954587100	C	1000	700	850	1985,00
954596140	P	1400	600	850	2165,00

