



- ▶ Maks. 3 x 1/2 GN
- ▶ Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 70 mm



- ▶ Podwójnie przeszklone drzwi



- ▶ Wymijane prowadnice

Seria AT: kulinarna inteligencja do grillowania, smażenia i pieczenia.
Seria AT oferuje szeroki wybór wysoce wydajnych pieców konwekcyjnych.

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| • Moc przyłączeniowa: | 2,7 kW 230 V 50/60 Hz | • Lampka kontrolna: | Nagrzewanie |
| • Przyłącze urządzenia: | Gotowe do podłączenia | • Właściwości: | Podwójne przeszklenie drzwi |
| • Zakres temperatury: | 50 °C do 300 °C | | Zaokrąglona komora |
| • Funkcje: | Powietrze obiegowe | | Prowadnice wymijane |
| • Rodzaj prowadnic: | W poprzek | | sygnał dźwiękowy po upływie czasu |
| • Ilość par prowadnic: | 3 | • Termostat: | Tak |
| • Odstęp pomiędzy parami prowadnic: | 70 mm | • Włącznik/wyłącznik: | Nie |
| • Przyłącze wody: | - | • wymiary: | szer. 460 x gł. 575 x wys. 465 mm |
| • Nastawa czasu: | 0 do 120 minut | • waga: | 25,5 kg |
| • Materiał komory: | Stal szlachetna | | |
| • W zestawie: | 3 ruszty | | |
| • Wyświetlacz LED: | - | | |
| • Czas nagrzewania: | Ok. 3 minut (180 °C) | | |
| • Timer: | Tak | | |
| • Format prowadnic: | 1/2 GN | | |
| • Materiał: | Stal szlachetna | | |
| • Prędkość wentylatora: | 1 stopień | | |
| • Ilość programów gotowania: | 1 | | |
| • Ilość faz gotowania: | 1 | | |
| • Ilość silników: | 1 | | |
| • Seria: | AT | | |
| • Oświetlenie wewnętrzne: | Nie | | |
| • Regulacja temperatury: | Bezstopniowo | | |
| • Ważna wskazówka: | - | | |
| • Sterowanie: | Pokrętło | | |
| • Stopień ochrony: | IPX3 | | |
| • Wymiary wewnętrzne: | szer. 350 x gł. 290 x wys. 275 mm | | |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wył. | | |

Piec konwekcyjny AT110

produkty dodatkowe

Blacha GN, 1/2 ze wzmocnioną kraw.


CNS
18/10



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wersja: Bez perforacji
- Krawędź wzmocniona: Tak
- Właściwości: -
- Norma gastronomiczna: 1/2 GN
- Ważna wskazówka: -
- Głębokość pojemnika: 20 mm
- Materiał: CNS 18/10
- Pojemność: 1,6 l
- Powierzchnia: Jedwabisty mat
- Norma: EN 631

Nr art. A101190
GTIN 4015613271750

Ruszt 1/2 GN



- Norma gastronomiczna: 1/2 GN
- Ważna wskazówka: -
- Materiał: CNS 18/10
- wymiary: szer. 325 x gł. 265 x wys. 56 mm
- waga: 0,52 kg

Nr art. 786006
GTIN 4015613678696

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Przystosowane do: uporczywe zanieczyszczenia, szczególnie w kuchni
czyszczenie grillów i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wersja: w płynie
koncentrat o wysokim stężeniu
- Wartość pH: 13,5
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak

Nr art. 173078
GTIN 4015613731926

Intensywny środek czyszczący F1L, zestaw



- Jednostka zamówienia: 1 karton (2 butelki)
- Pojemność: 2 x 1 litr
- Wartość pH: 14
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: 1 głowica rozpylająca
1 lanca rozpylająca
- Ważna wskazówka: Uwaga: produkt nie nadaje się do stosowania na powierzchniach wrażliwych na alkalia jak aluminium

Nr art. 173080
GTIN 4015613731933

Rękawice kuchenne 300



- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C
- Długość: 300 mm
- właściwości: Z ochroną przeciwplamienią
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Materiał: Bawełna 100 % (warstwa zewnętrzna)
- Ważna wskazówka: W celu zachowania ochrony przeciwplamienio-
wej należy zrezygnować z prania

Nr art. A500510
GTIN 4015613735467

Rękawice kuchenne 370



- właściwości: Z ochroną przeciwplamienią
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C
- Długość: 370 mm
- Materiał: Bawełna 100 % (warstwa zewnętrzna)
- Ważna wskazówka: W celu zachowania ochrony przeciwplamienio-
wej należy zrezygnować z prania

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Rękawice kuchenne 420



- właściwości: Z ochroną przeciwplamienią
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C
- Długość: 420 mm
- Materiał: Bawełna 100 % (warstwa zewnętrzna)
- Ważna wskazówka: W celu zachowania ochrony przeciwplamienio-
wej należy zrezygnować z prania

Nr art. A500512
GTIN 4015613735481

Rękawice kuchenne 600



- właściwości: Z ochroną przeciwplamienią
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C
- Długość: 600 mm
- Materiał: Bawełna 100 % (warstwa zewnętrzna)
- Ważna wskazówka: W celu zachowania ochrony przeciwplamienio-
wej należy zrezygnować z prania

Nr art. A500513
GTIN 4015613735498

Szczypce do tostów 100

STAINLESS
STEEL

- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 101 x gł. 340 x wys. 70 mm
- waga: 0,24 kg

Nr art. A151301
GTIN 4015613753119