



• Sterowanie:	Elektronicznie Pokrętko Przycisk	• Właściwości:	Chromowana rura wyjściowa na kolanku kulkowym do pobierania pary i wrzątku Zawór nadciśnieniowy Błacha stalowa Uchwyt sita
• Ilość kotłów:	1	• Materiał:	-
• Zespół/zespoły zaparzacza:	1	• Wersja:	-
• Pojemność:	6 litrów	• Ważna wskazówka:	-
• Moc przyłączeniowa:	2,85 kW 230 V 50 Hz	• Przyłącze urządzenia:	Gotowe do podłączenia
• Wyświetlacz cyfrowy:	Nie	• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Wyświetlacz:	-	• Lampka kontrolna:	Nagrzewanie
• Właściwości:	1 dysza pary 1 kranik do wrzątku 4 różne programy dozowania na zespół Zawór ciśnieniowy dla bojlera Automatyczne napełnianie bojlera Automatyczne czyszczenie zespołu zaparzacza Automatyczny dopływ wody poprzez zawór elektromagnetyczny Wbudowana wolumetryczna pompa silnika z 2 zaworami ciśnieniowymi Mikroprocesor w listwie przełącznikowej kontroluje dozowanie kawy Pree Bree System (opatentowany proces parzenia kawy) Filtr cząstek	• W zestawie:	-
		• wymiary:	szer. 475 x gł. 580 x wys. 523 mm
		• waga:	35,4 kg



Młynek do kawy model Tauro



- Moc przyłączeniowa: 0,275 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Stopień ochrony: IP21
- Ochrona przed przegrzaniem: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy z uchwytem filtra
- Prędkość obrotowa maks.: 1300 obr. / min.
- Właściwości: Pojemnik zbiorczy na maks. 600 g zmielonej kawy
Dozowanie regulowane w zakresie od 5 do 12 g
Młynek Ø 60 mm

Nr art. 190175
GTIN 4015613492445

Młynek do kawy model Space II



- Moc przyłączeniowa: 0,352 kW | 230 V | 50 Hz
- Stopień ochrony: IP21
- Ochrona przed przegrzaniem: Tak
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Prędkość obrotowa maks.: 1300 obr. / min.
- Właściwości: Pojemnik zbiorczy na maks. 600 g zmielonej kawy
Dozowanie regulowane w zakresie od 5 do 12 g
Młynek Ø 60 mm
- Pojemność pojemnika na ziarna: 2 kg

Nr art. 190174
GTIN 4015613658957

Spieniacz do mleka, Capuccinatore



- Właściwości: Ustawianie dopływu powietrza za pośrednictwem zaworu obrotowego
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Długość węża: 450 mm
- wymiary: szer. 36 x gł. 36 x wys. 131 mm
- waga: 0,13 kg

Nr art. 190173
GTIN 4015613541143

Ubijak, aluminium



- Średnica: 57 mm
- Materiał: Aluminium
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 57 x gł. 57 x wys. 92 mm
- waga: 0,22 kg

Nr art. 190179
GTIN 4015613656380

Szuflada na pozost. kawy wąska

STAINLESS STEEL



- Pojemność porcji kawy: Ok. 80 porcji
- Materiał: Stal szlachetna
- Właściwości:
 - Możliwość dowolnego doposażenia
 - Bardzo prosty montaż
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 290 x gł. 515 x wys. 105 mm
- waga: 6 kg

Nr art. 190171
GTIN 4015613494203

Szuflada na pozost. kawy szeroka

STAINLESS STEEL



- Pojemność porcji kawy: Ok. 140 porcji
- Materiał: Stal szlachetna
- Właściwości:
 - Możliwość dowolnego doposażenia
 - Bardzo prosty montaż
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 410 x gł. 515 x wys. 105 mm
- waga: 6,95 kg

Nr art. 190170
GTIN 4015613494197


System filtracji wody K1600 EW



- Poziom wydajności: 1.600 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: -
- Wersja: System jednorazowego użytku
- Właściwości:
 - Do montażu poziomego i pionowego
- Przyłącze wody: 1/2"
- Ciśnienie wody: 1,5 - 6 barów
- Kolor: Biały

Nr art. 109881
GTIN 4015613630731

Licznik wody do 109879



- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 45 x gł. 90 x wys. 50 mm
- waga: 0,16 kg

Nr art. 109861
GTIN 4015613501154

Zest. przył. wkład filtracyjny 3/8



- Skład zestawu: 1 uszczelka płaska
1 filtr kołpakowy
1 wąż 3/8" x 3/8", długość 1,5 m
- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Stal
- wymiary: szer. 10 x gł. 1 500 x wys. 10 mm
- waga: 0,3 kg

Nr art. 109864
GTIN 4015613501161

System filtracji wody K1500L EW



- Poziom wydajności: 1.500 litrów / przy 10° KH (twardość węglanowa)
- Przystosowane do: Ekspresy do kawy
- Wersja: System jednorazowego użytku
Do montażu poziomego i pionowego
- Materiał: Polipropylen
- Ważna wskazówka: -
- właściwości: Głowica filtra wielokrotnego użytku
Regulowana wielkość przepływu (6 stopni)

Nr art. 109879
GTIN 4015613710891

Uchwyt sitowy podw. 14g Coffeline



- Pojemność zmielonej kawy: 14 g
- Materiał: Mosiądz
Chromowane
Tworzywo sztuczne
- Ilość wylotów na filiżanki: 2
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 220 x gł. 81 x wys. 75 mm
- waga: 0,58 kg

Nr art. 190181
GTIN 4015613588384

Uchwyt sitowy potr. 21g Coffeline



- Pojemność zmielonej kawy: 21 g
- Materiał: Mosiądz
Chromowane
Tworzywo sztuczne
- Ilość wylotów na filiżanki: 3
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 220 x gł. 81 x wys. 75 mm
- waga: 0,66 kg

Nr art. 190182
GTIN 4015613588391

Uchwyt sitowy poj. 7g Coffeline



- Pojemność zmielonej kawy: 7 g
- Ważna wskazówka: -
- Ilość wylotów na filiżanki: 1
- Materiał: Mosiądz
Chromowane
Tworzywo sztuczne
- wymiary: szer. 220 x gł. 81 x wys. 75 mm
- waga: 0,55 kg

Nr art. 190180
GTIN 4015613588377