

Piec konwekcyjny AT410-MDI




- ▶ Rodzaj prowadnic: poprzeczne
- ✓ Format: 600 x 400 mm
- ✓ Liczba: 4



- ▶ Możliwość wyjęcia szyn



- ▶ Zaokrąglona komora pieca



- ▶ Funkcje:
 - ✓ powietrze obiegowe
 - ✓ nawilżanie
 - ✓ silnik z rewersem (wirniki wentylatora)

Opis

Sprawdzone funkcje w parze z najwyższym komfortem obsługi – model AT410-MDI łączy solidną sprawność serii AT z cyfrowym sterowaniem MDI Bartscher do szybkiej i nieskomplikowanej regulacji temperatury i czasu.

Cechy

- Ilość programów gotowania: 1
- Ilość faz gotowania: 1
- Liczba wentylatorów: 2
- Prędkość wentylatora: 1 stopień
- Seria: AT
- Stopień ochrony: IPX3
- Materiał komory: Stal szlachetna
- Kolor: Srebrno-szary
- Wymiary wewnętrzne: szer. 700 x gł. 460 x wys. 360 mm
- Rodzaj prowadnic: W poprzek
- Ilość par prowadnic: 4
- Format prowadnic: 600 x 400 mm
- Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 80 mm
- Funkcje: Powietrze obiegowe
Nawilżanie
Silnik z rewersem (wirniki wentylatora)
- Zakres temperatury: 50 °C do 300 °C

▶ Dalej na następnej stronie

Piec konwekcyjny AT410-MDI


- Regulacja temperatury:
 - Termostatycznie z dokładnością do 1 °C
 - Ok. 12 minut (150°C)
- Czas nagrzewania:
 - Tak
- Nastawa czasu:
 - 1 do 120 minut
- Sterowanie:
 - Pokrętło MDI
- Wyświetlacz LED:
 - Temperatura
 - Czas
- Termostat:
 - Tak
- Lampka kontrolna:
 - Wł./wyl.
 - Nagrzewanie
 - Timer
- Włącznik/wyłącznik:
 - Tak
- Oświetlenie wewnętrzne:
 - Tak
- Przyłącze wody:
 - Stałe przyłącze wody 3/4"
- Właściwości:
 - Zaokrąglona komora
 - Prowadnice wyjmowane
 - Podwójne przeszklenie drzwi
 - Pokrętło z wyświetlaczem cyfrowym do ustawiania temperatury i czasu
 - Funkcja pamięci
 - Możliwe przerwanie procesu pieczenia za pomocą regulatora temperatury
 - sygnał dźwiękowy po upływie czasu smażenia (1 - 120 minut)
- W zestawie:
 - 4 blachy
- Moc przyłączeniowa:
 - 1 wąż dopływowy
- Przyłącze urządzenia:
 - 6.4 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Materiał:
 - 3 NAC
- Ważna wskazówka:
 - Stal szlachetna
- wymiary:
 -
- waga:
 - szer. 835 x gł. 765 x wys. 570 mm
 - 69 kg



Piec konwekcyjny AT410-MDI produkty dodatkowe

Ruszt 600 x 400, stal, szlach.

STAINLESS
STEEL



- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 400 x wys. 10 mm
- waga: 1,4 kg

Nr art. 133264
GTIN 4015613638355

Brytfanna na tłuszcz 600 x 400

STAINLESS
STEEL



- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 605 x gł. 405 x wys. 45 mm
- waga: 2,8 kg

Nr art. 525782
GTIN 4015613658414

Blacha perforowana 600x400-SI



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 1.5 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100416
GTIN 4015613734712

Blacha do pieczenia 600x400-ALB



- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 2 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 280 °C

Nr art. 100439
GTIN 4015613863511

Piec konwekcyjny AT410-MDI

produkty dodatkowe


Rękawice kuchenne 420



- właściwości: Z ochroną przeciwplamieniową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500512
GTIN 4015613735481

Płyta grillowa dwustronna EGR60400



- właściwości: Możliwość wykorzystania z obu stron
- Wersja: Prostokątna
1 strona ryflowana
1 strona gładka
Odlew aluminiowy
Z powłoką
- Materiał: -
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 100437
GTIN 4015613863481

Rękawice kuchenne 370



- właściwości: Z ochroną przeciwplamieniową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500511
GTIN 4015613735474

Podstawa AT400-410



- Ilość par przewodnic: 4
- Rodzaj przewodnic: W poprzek
- Format przewodnic: 600 x 400 mm
- Kolor: Srebrny
- Przystosowane do: Piec konwekcyjny AT400
Piec konwekcyjny AT410-MDI
- Podstawa: Tak

Nr art. 115088
GTIN 4015613874333

Piec konwekcyjny AT410-MDI produkty dodatkowe

Rękawice kuchenne 300



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500510
GTIN 4015613735467

Środek do natłuszczania Pu 500ml



- Pojemność / puszka: 500 ml
- Jednostka zamówienia: 1 karton o pojemności 6 puszek (Minimalna ilość zamówienia 2 kartony)
- Przystosowane do: Natłuszczanie form, blach, patelni i gofrownic
- Materiał: 100 % oleje roślinne
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 65 x gł. 65 x wys. 240 mm

Nr art. 173060
GTIN 4015613498515

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353

Szczypce do tostów 100

STAINLESS
STEEL



- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 101 x gł. 340 x wys. 70 mm
- waga: 0,24 kg

Nr art. A151301
GTIN 4015613753119

Piec konwekcyjny AT410-MDI

produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia:
- Przystosowane do:

1 karton (6 butelek)
Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni
Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
Kuchenki, okapy do wyciągu oparów, patelnie uchylne itp.

Nr art. 173278
GTIN 4015613773346

Blacha perforowana 600x400-ALB



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Perforacja: Tak
- Grubość materiału: 2 mm
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Odporność na temperaturę do: 280 °C

Nr art. 100438
GTIN 4015613863504

Rękawice kuchenne 600



- właściwości: Z ochroną przeciwpożarową
Z zawieszką
Gęstość materiału: 640 g/m²
- Kolor: Czarny
- Nadaje się do mycia: Nie
- Odporność na wysoką temperaturę do: 250 °C

Nr art. A500513
GTIN 4015613735498