

## Prowadnice 6040 SST2-10110



- ▶ 1 para prowadnic
- ✓ pasuje do pieców konwekcyjno-parowych 10 x 1/1 GN z serii Silversteam2



- ▶ Liczba par prowadnic: 8
- ▶ Format prowadnic: 600 x 400 mm
- ✓ odstęp między prowadnicami: 96 mm

### Opis

Perfekcyjne rozwiązanie do przygotowania wypieków w piecach konwekcyjno-parowych 10 x 1/1 GN z serii Silversteam2: Para prowadnic umożliwia zastosowanie rusztów i blach w formacie piekarniczym 600 x 400 mm oraz zapewnia wyjątkowo dużą wysokość wsuwania, która wynosi 96 mm.


### Cechy

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| • Materiał:                         | CNS 18/10                                                |
| • Przystosowane do:                 | Piec konwekcyjno-parowy 10 x 1/1 GN z serii Silversteam2 |
| • Ważna wskazówka:                  | -                                                        |
| • Format prowadnic:                 | 600 x 400 mm                                             |
| • Odstęp pomiędzy parami prowadnic: | 96 mm                                                    |
| • Ilość par prowadnic:              | 8                                                        |
| • wymiary:                          | szer. 385 x gł. 698 x wys. 40 mm                         |
| • waga:                             | 3,9 kg                                                   |

## Prowadnice 6040 SST2-10110

### produkty dodatkowe

#### Blacha perforowana 600x400-ALB



- Perforacja: Tak
- Materiał: Aluminium  
powłoka nieprzywierająca
- Grubość materiału: 2 mm
- Ważna wskazówka: -
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie

Nr art. 100438  
GTIN 4015613863504

#### Blacha do pieczenia 600x400-ALB



- Materiał: Aluminium  
powłoka nieprzywierająca
- Perforacja: Nie
- Grubość materiału: 2 mm
- Ważna wskazówka: -
- Krawędź: 4 strony
- Powłoka silikonowa: Nie

Nr art. 100439  
GTIN 4015613863511

#### Blacha do pieczenia 600x400-AL



- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Grubość materiału: 1,5 mm
- Perforacja: Nie
- Odporność na temperaturę do: 260 °C
- Materiał: Aluminium

Nr art. 100412  
GTIN 4015613734699

#### Blacha perforowana 600x400-AL



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Nie
- Grubość materiału: 1,5 mm
- Perforacja: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100413  
GTIN 4015613734705

## Prowadnice 6040 SST2-10110

### produkty dodatkowe

#### Blacha perforowana 600x400-SI



- Średnica perforacji: 3 mm
- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Krawędź: 3 strony
- Powłoka silikonowa: Tak
- Grubość materiału: 1,5 mm
- Perforacja: Tak
- Odporność na temperaturę do: 260 °C

Nr art. 100416  
GTIN 4015613734712


#### Brytfanna na tłuszcz 600 x 400



- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 605 x gł. 405 x wys. 45 mm
- waga: 2,8 kg

Nr art. 525782  
GTIN 4015613658414

#### Ruszt 600 x 400, stal, szlach.



- Norma piekarska: 600 x 400 mm
- Materiał: Stal szlachetna
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 600 x gł. 400 x wys. 8 mm
- waga: 1,4 kg

Nr art. 133264  
GTIN 4015613638355